



7

DESTORNILLADORES Y PUNTAS



Cód. 407.011
pág. 110



Cód. 459.201
pág. 113



Cód. 910.481
pág. 113



Cód. 460.101
pág. 114



Cód. 418.011
pág. 115



Cód. 459.601
pág. 116



Cód. 429.041
pág. 117



Cód. 040.001
pág. 118



Cód. 475.111 1/4"
pág. 123



Cód. 470.011
pág. 126



Cód. 470.481 5/16"
pág. 126



Cód. 471.011
pág. 127

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Fabricados con materiales de altas prestaciones.

Tratamiento
Vapor Blast,
garantía
ante la
corrosión

Obtención de
pares
superiores a
las normas
internacionales

Diseños innovadores

- Mangos bimateriales
- Durezas 59±1 HRC

Brazo corto
para el
apriete final

Varillas de
Cromo Molibdeno
Vanadio

DESTORNILLADORES BI-MATERIA

UNE 16516
ISO 2380
DIN 5265

UNE 16516
ISO 2380
DIN 5265



BOCA FORJADA

COD.	A x B x C Desig.	Diam. mm	L mm	grs.	u.
407.011	0,8 x 4 x 75	4	165	40	10
407.021	0,8 x 4 x 100	4	190	40	10
407.041	1 x 5,5 x 100	5	200	65	10
407.061	1 x 5,5 x 125	5	225	70	10
407.091	1,2 x 6,5 x 125	6	235	100	10
407.101	1,2 x 6,5 x 150	6	260	105	10
407.121	1,6 x 8 x 150	7	260	119	10
407.131	1,6 x 8 x 175	7	285	127	10
407.161	1,6 x 10 x 200	8	320	175	10
407.181	2 x 12 x 250	9	370	230	5
407.191	2,5 x 14 x 250	10	370	260	5



BOCA FRESADA

COD.	A x B x C Desig.	Diam. mm	L mm	grs.	u.
408.011	0,4 x 2,5 x 75	2,5	165	34	10
408.021	0,5 x 3 x 75	3	165	35	10
408.031	0,5 x 3 x 100	3	190	40	10
408.041	0,6 x 3,5 x 100	3,5	190	40	10
408.061	0,8 x 4 x 100	4	190	45	10
408.071	0,8 x 4 x 125	4	215	45	10
408.091	1 x 5,5 x 125	5,5	225	65	10
408.101	1 x 5,5 x 150	5,5	250	90	10
408.121	1,2 x 6,5 x 150	6,5	260	110	10

DESTORNILLADORES BI-MATERIA

UNE 16516
ISO 2380
DIN 5265



LARGO - BOCA FRESADA

COD.	A x B x C Desig.	Diam. mm	L mm	grs.	u.
408.151	0,5 x 3 x 200	3	290	45	5
408.161	0,8 x 4 x 250	4	340	60	5
408.171	1 x 5,5 x 300	5,5	400	106	5

UNE 16516
ISO 2380
DIN 5265



EXTRACORTO BOCA FRESADA

COD.	A x B x C Desig.	Diam. mm	L mm	grs.	u.
401.551	1,2 x 5,5 x 25	5	85	35	10
401.561	1,2 x 6,5 x 25	6	85	35	10

UNE 16520
ISO 8764
DIN 5262



PHILLIPS

COD.	A x C mm.	Diam. mm	L mm	grs.	u.
409.001	PH-0 x 75	3	165	35	10
409.011	PH-1 x 100	5	200	65	10
409.021	PH-2 x 125	6	235	100	10
409.031	PH-3 x 150	8	270	160	5
409.041	PH-4 x 200	9	320	200	5

UNE 16520
ISO 8764
DIN 5262



POZIDRIV

COD.	A x C mm.	Diam. mm	L mm	grs.	u.
413.001	PZ-0 x 75	3	165	35	5
413.011	PZ-1 x 100	5	200	65	5
413.021	PZ-2 x 125	6	235	100	5
413.031	PZ-3 x 150	8	270	160	5

UNE 16520
ISO 8764
DIN 5262



LARGO-PHILLIPS

COD.	A x C mm.	Diam. mm	L mm	grs.	u.
409.111	PH-1 x 250	5	350	89	5
409.121	PH-2 x 300	6	410	130	5


UNE 16520
ISO 8764
DIN 5262



EXTRACORTO PHILLIPS

COD.	A x C mm.	Diam. mm	L mm	grs.	u.
401.511	PH-1x25	5	85	35	10
401.521	PH-2x25	6	85	35	10





**PORTAPUNTAS MAGNÉTICO
PARA PUNTAS 1/4"**

COD.	L mm.	C mm.	grs.	u.
475.091	235	125	112	5



**PORTAPUNTAS MAGNÉTICO
PARA PUNTAS 1/4", VARILLA FLEXIBLE**

COD.	L mm.	C mm.	grs.	u.
475.391	270	160	135	1

UNE 16502
ISO 691
DIN 3125



STECKER

COD.	S	C	B	L	grs.	u.
417.011	3,2	125	5,7	215	60	5
417.021	4	125	6,9	215	60	5
417.031	4,5	125	7,5	215	60	5
417.041	5	125	8,2	250	70	5
417.051	5,5	125	8,8	250	70	5
417.061	6	125	9,4	250	70	5
417.071	7	125	11,0	260	120	5
417.081	8	125	12,2	260	120	5
417.091	9	125	13,5	260	120	5
417.101	10	125	14,7	260	120	5
417.111	11	125	16,0	270	155	5
417.121	12	125	17,2	270	155	5
417.131	13	125	18,5	270	155	5
417.141	14	125	19,7	270	155	5



TORX®

COD.	A x C mm.	Diam. mm	L mm	grs.	u.
414.101	T-10 x 75	3	1165	35	10
414.151	T-15 x 100	3,5	190	45	10
414.201	T-20 x 100	4	190	45	10
414.251	T-25 x 125	5	225	70	10
414.271	T-27 x 125	5,5	225	70	10
414.301	T-30 x 150	6	260	105	10
414.401	T-40 x 150	7	260	120	5



STECKER-FLEXIBLE

COD.	S	A	B	L	grs.	u.
190.461	6	9,4	135	260	125	1
190.471	7	11	135	270	125	1
190.481	8	12,2	135	270	125	1
190.501	10	14,4	135	270	125	1

JUEGOS DE DESTORNILLADORES BI-MATERIA



EN BLISTER

PARA MECÁNICO

COD.	Uns.	Composición	grs.	u.
459.131	6	0,5 x 3 x 75 / 0,8 x 4 x 100 1 x 5,5 x 125 / 1,2 x 6,5 x 150 PH-1 x 100 / PH-2 x 125	505	1

COD.	Uns.	Composición	grs.	u.
459.141	5	0,5 x 3 x 75 / 0,8 x 4 x 100 1,2 x 6,5 x 150 PH-1 x 100 / PH-2 x 125	435	1

TORX®

COD.	Uns.	Composición	grs.	u.
459.151	5	T-10 / T-20 / T-25 / T-30 / T-40	495	1



EN CAJA DE CARTÓN

PARA MECÁNICO

COD.	Uns.	Composición	grs.	u.
459.201	6	0,5 x 3 x 75 / 0,8 x 4 x 100 1 x 5,5 x 125 / 1,2 x 6,5 x 150 PH-1 x 100 / PH-2 x 125	570	1

PARA ELECTRICISTA

COD.	Uns.	Composición	grs.	u.
459.211	6	0,5 x 3 x 100 / 0,8 x 4 x 125 / 1 x 5,5 x 150 PH-1 x 100 / PH-2 x 125 100 - 250 V.L.	505	1

TORX®

COD.	Uns.	Composición	grs.	u.
459.221	6	T-10 x 75 / T-15 x 100 / T-20 x 100 T-25 x 125 / T-27 x 125 / T-30 x 150	470	1

EXPOSITORES



COD.	Contenido	Dimensiones (mm)	grs.
910.481	Vacio	775 x 450 x 250	3.800
910.411	Nº Pzas. 152	775 x 450 x 250	14.100

COMPOSICIÓN

Nº Pzas.	Nº Pzas.	Nº Pzas.
0,4 x 2,5 x 75 8	PH-0 x 75 8	0,8 x 4 x 100 8
0,5 x 3 x 75 8	PH-1 x 100 7	1 x 5,5 x 125 7
0,6 x 3,5 x 100 8	PH-2 x 125 6	1,2 x 6,5 x 150 6
0,8 x 4 x 100 8	PH-3 x 150 6	1,6 x 8 x 175 6
1 x 5,5 x 125 7		1,6 x 10 x 200 6
1,2 x 6,5 x 150 6		

Nº Pzas.	Nº Pzas.	Nº Pzas.
PH-2 x 25 6	T-10 x 75 8	1,2 x 6,5 x 25 6
	T-15 x 100 7	
	T-20 x 100 7	
	T-25 x 125 7	
	T-30 x 150 6	




COD.	Contenido	Dimensiones (mm)	grs.
910.491	Vacio	500 x 450 x 250	2.030
910.191	Nº Pzas. 83	500 x 450 x 250	8.500

COMPOSICIÓN

Nº Pzas.	Nº Pzas.	Nº Pzas.
0,5 x 3 x 75 8	0,8 x 4 x 100 8	PH-0 x 75 8
0,8 x 4 x 100 8	1 x 5,5 x 125 7	PH-1 x 100 7
1 x 5,5 x 125 7	1,2 x 6,5 x 150 6	PH-2 x 125 6
1,2 x 6,5 x 150 6	1,6 x 8 x 175 6	
	1,6 x 10 x 200 6	

DESTORNILLADORES MANGO EN T BI-MATERIA



HEXAGONAL


COD.	S	L1	L	C	grs.	u.
042.311	2	103	150	85	23	5
042.321	2,5	103	150	85	25	5
042.331	3	103	150	85	28	5
042.341	4	136	187	85	48	5
042.351	5	136	194	105	59	5
042.361	6	185	247	105	73	5
042.381	8	185	247	105	150	5
042.401	10	185	247	105	210	5

UNE 16502
ISO 691
DIN 3125



STECKER


COD.	Medida	L1	A	C	L	grs.	u.
191.361	6	137	9	85	187	58	5
191.371	7	164	10	105	222	73	5
191.381	8	164	11,5	105	222	77	5
191.401	10	164	14	105	222	100	5
191.421	12	164	17	105	222	115	5
191.431	13	164	18	105	222	120	5



TORX®

COD.	TORX	L1	L	C	grs.	u.
460.101	T-10	103	150	85	27	5
460.151	T-15	136	186	85	42	5
460.201	T-20	136	186	85	42	5
460.251	T-25	136	194	105	49	5
460.301	T-30	185	246	105	61	5
460.401	T-40	185	246	105	97	5

UNE 16520
ISO 8764
DIN 5262



CUADRADO 1/4"

COD.	S	C	L1	L	grs.	u.
105.221	1/4"	105	44	105	90	1

JUEGOS MANGO EN T BI-MATERIA



PARA TORNILLOS HEXAGONALES

COD.	Contenido	grs.	u.
042.201	3, 4, 5, 6, 8 y 10	400	1

PARA TORNILLOS TORX®

COD.	Contenido	grs.	u.
460.701	T-10, 15, 20, 25, 30 y 40	400	1

1000 V EN60900



BOCA FRESADA AISLADO

COD.	A x C mm.	Diam. mm	L mm	grs.	u.
418.011	0,4 x 2,5 x 100	2,5	165	35	10
418.031	0,5 x 3 x 100	3	190	65	10
418.041	0,6 x 3,5 x 100	3,5	190	39	10
418.061	0,8 x 4 x 100	4	190	40	10
418.091	1 x 5,5 x 125	5,5	225	65	10
418.121	1,2 x 6,5 x 150	6,5	260	100	10
418.131	1,2 x 8 x 175	8	295	115	5

1000 V EN60900



BOCA PHILLIPS AISLADO

COD.	A x C mm.	Diam. mm	L mm	grs.	u.
419.001	PH-0x100	3	190	40	10
419.011	PH-1x150	5	260	80	10
419.021	PH-2x175	6	285	120	10



SEGURIDAD 1000 V

EN60900

EN CAJA DE CARTÓN

COD.	Uns.	Composición	grs.	u.
459.231	6	0,4 x 2,5 x 100 / 0,8 x 4 x 100 1 x 5,5 x 125 / 1,2 x 6,5 x 150 PH-1 x 150 / PH-2 x 175	580	1

EN60900

EN BLÍSTER

COD.	Uns.	Composición	grs.	u.
459.161	6	0,5 x 3 x 100 / 0,8 x 4 x 100 1 x 5,5 x 125 / 1,2 x 6,5 x 150 PH-1 x 150 / PH-2 x 175	520	1



1000 V EN60900

COD.	Contenido	Dimensiones (mm)	grs.
910.461	Vacio	500 x 450 x 250	2.030
910.401	Nº Pzas. 84	500 x 450 x 250	9.075

COMPOSICIÓN

PH-0 x 100	PH-1 x 150	PH-2 x 175	Nº Pzas.	PH-0 x 100	PH-1 x 150	PH-2 x 175	Nº Pzas.	PH-0 x 100	PH-1 x 150	PH-2 x 175	Nº Pzas.
8	7	6	8	8	7	6	8	8	7	6	8



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DE ELECTRÓNICA



COD.

Descripción

459.601

① 1,2x50 - 1,5x50 - 2x50

⊕ PH00x50 - PH0x50 - PH1x50

DESTORNILLADOR MANGO DE MADERA Y VARILLA PASANTE




BOCA FORJADA

COD.	S x C x A	B	L	grs.	u.
405.451	1,2 x 6,5 x 125	6	230	85	10
405.461	1,2 x 8,5 x 150	7	255	100	10
405.571	1,6 x 10 x 175	8	290	155	10

REVERSIBLE

UNE 16516 - 16520 ISO 2380 - 8764



COD.	S x C	Nº	A	B	L	grs.	u.
427.411	1 x 6	PH 2	66	6	160	48	10

IMANTADOR/ DESIMANTADOR



COD.	L	grs.	u.
458.021	250	90	1

En plástico de alta calidad, con gran resistencia al choque

COMPROBADOR DE TENSIÓN Y CONTINUIDAD



COD.	L	grs.	u.
630.151	210	33	1

- Para corriente alterna y continua
- Se suministra con pila de 12 V
- Escala luminosa de voltaje de fácil visibilidad
- Permite controlar la continuidad por medio de una señal acústica y luminosa

UNE 16516 ISO 2380



COD.	S x C x A	V	L	grs.	u.
429.031	0,5 x 3 x 65	100 - 250 V	140	16	5

UNE 16516 ISO 2380



COD.	S x C x A	V	L	grs.	u.
429.041	0,6 x 3,5 x 100	100 - 250 V	185	36	5

UNE 16516 ISO 2380




COD.	S x C x A	V	L	grs.	u.
429.101	0,5 x 3 x 55	6 - 24 V	130	24	5

Para uso en garage.



LLAVE HEXAGONAL MACHO ACODADA

UNE 16519
ISO 2936
DIN ISO 2936



Material: CrNiMo
Durezas: De 1,5 a 8 mm. 53-57 HRc.
De 9 a 14 mm. 49-53 HRc.
De 17 a 22 mm. 46-50 HRc.
Recubrimiento: Niquelado.

COD. Niquelada	COD. Pavonada	S	L1	L2	grs.	u.
040.001	045.001	1,5	47	15	0,8	10
040.011	045.011	2	52	18	1,6	10
040.021	045.021	2,5	59	21	3	10
040.031	045.031	3	66	23	5	10
040.041	045.041	4	74	29	10	10
040.051	045.051	5	85	33	18	10
040.061	045.061	6	96	38	29	10
040.071	045.071	7	102	41	41	10
040.081	045.081	8	108	44	57	10
040.091	045.091	9	114	47	76	5
040.101	045.101	10	122	50	100	5
040.121	045.121	12	137	57	163	5
040.141	045.141	14	154	70	253	1
040.171	045.171	17	177	80	427	1
040.191	045.191	19	199	89	600	1
040.221	045.221	22	222	102	910	1

Durezas: De 1/16 a 5/16" 53-57 HRc.
De 3/8 a 9/16" 49-53 HRc.
De 5/8 a 3/4" 46-50 HRc.
Recubrimiento: Pavonado.

COD. Niquelada	COD. Pavonada	S	L1	L2	grs.	u.
040.541	045.541	1/16	47	15	1	5
040.011	045.011	5/64	52	18	1,6	5
040.561	045.561	3/32	59	21	3	5
040.581	045.581	1/8	66	23	5	5
040.041	045.041	5/32	74	29	10	10
040.601	045.601	3/16	85	33	16	5
040.611	045.611	7/32	90,5	35,5	24	5
040.621	045.621	1/4	96	38	32	5
040.641	045.641	5/16	108	44	60	5
040.661	045.661	3/8	122	50	100	5
040.681	045.681	7/16	129	53	140	1
040.701	045.701	1/2	145	63	182	1
040.731	045.731	5/8	168	76	370	1
040.191	045.191	3/4	199	89	601	1



JUEGOS EN BOLSA

NIQUELADA

COD.	Desig.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
041.011	N. 0	6	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	76
041.071	N. 6	8	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8	180
041.021	N. 1	10	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12	460
041.091	N. 8	11	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	530
041.031	N. 2	13	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19	1.805
041.101	N. 9	15	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 22	2.830
041.041	N. 3	5	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4	95
041.051	N. 4	9	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2	580
041.061	N. 5	12	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4	1.865



PAVONADA

COD.	Desig.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
046.011	N. 20	6	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	76
046.021	N. 21	10	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12	180
046.091	N. 28	11	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12	460
046.031	N. 22	13	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19	1.805
046.101	N. 29	15	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 22	2.830
046.041	N. 23	5	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4	95
046.051	N. 24	9	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2	580
046.061	N. 25	12	1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4	1.865

JUEGOS EN LLAVERO

NIQUELADA

COD.	Desig.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
041.111	N. 30	6	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	77
041.121	N. 31	8	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	240

JUEGOS LLAVE HEXAGONAL MACHO ACODADA



JUEGOS LLAVES HEX. NIQ. EN PETACA

COD.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
041.151	6	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5	78
041.161	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	284



JUEGOS LLAVES HEX. PAV. EN PETACA

COD.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
046.151	6	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5	78
046.161	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	284



JUEGOS EN NAVAJA

PAVONADA

COD.	Desig.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
046.201	N. 39	7	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6	130
046.211	N. 40	6	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	170
046.221	N. 41	7	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	275



JUEGOS EN NAVAJA

PAVONADA

COD.	Desig.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
046.301	N. 42	6	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16	220
046.311	N. 43	7	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	370

LLAVE HEXAGONAL MACHO ACODADA LARGA

UNE 16519
ISO 2936
DIN ISO 2936



Material: CrNiMo
Durezas: De 1,5 a 8 mm. 53-57 HRc.
De 9 a 14 mm. 49-53 HRc.

Recubrimiento: Pavonado.

COD.	S	L1	L2	grs.	u.
045.801	1,5	91,5	15	1,4	5
045.811	2	102	18	3	5
045.821	2,5	114,5	21	5	5
045.831	3	129	23	8	5
045.841	4	144	29	17	5
045.851	5	165	33	31	5
045.861	6	186	38	51	5
045.871	7	197	41	64	5
045.881	8	208	44	100	5
045.891	9	219	47	134	1
045.901	10	234	50	175	1
045.921	12	262	57	283	1
045.941	14	294	70	439	1




JUEGOS EN PETACA

COD.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
046.251	6	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5	105
046.261	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	451

JUEGO LLAVE HEXAGONAL MACHO ACODADA

UNE 16519
ISO 2936
DIN 911



Material: CrV
Durezas: De 1,5 a 8 mm. 53-57 HRc.
De 10 a 12 mm. 49-53 HRc.

Recubrimiento: Pavonado.

COD.	S	L1	L2	grs.	u.
047.001	1,5	91,5	15	1,4	5
047.011	2	102	18	3	5
047.021	2,5	114,5	21	5	5
047.031	3	129	23	8	5
047.041	4	144	29	17	5
047.051	5	165	33	31	5
047.061	6	186	38	50	5
047.081	8	208	44	100	5
047.101	10	234	50	171	1
047.121	12	262	57	275	1

JUEGOS EN PETACA

COD.	Nº Pzas.	L2	grs.
048.011	6	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5	105
048.021	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	451

JUEGOS EN PETACA CON IMANTADOR

COD.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
048.051	6	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5	130
048.061	9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	471

JUEGO EN PULGADAS


COD.	Nº Pzas.	Contenido	u.
048.101	13	0,05 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8	1

JUEGOS EN NAVAJA

COD.	Nº Pzas.	L2	grs.
049.011	7	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	280

LLAVE MACHO ACODADA TORX®

Dureza: 54-58 HRc
Material: CrV
Recubrimiento: Pavonado



COD.	Torx	E	L1	L2	grs.	u.
457.061	T-6	2,5	75	15	4	5
457.071	T-7	2,5	80	16	4,4	5
457.081	T-8	2,5	80	16	4,6	5
457.091	T-9	3,0	80	16	5	5
457.101	T-10	3,0	86	17	5,4	5
457.151	T-15	4,0	90	18	10	5
457.201	T-20	4,0	95	19	10,5	5
457.251	T-25	5,0	100	20	17	5
457.271	T-27	5,0	105	21	19	5
457.301	T-30	6,0	114	24	29	5
457.401	T-40	7,0	124	26	43	5
457.451	T-45	8,0	133	29	61	1
457.501	T-50	9,0	152	32	88	1

JUEGOS LLAVE MACHO ACODADA TORX®



JUEGOS EN PETACA

COD.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
458.031	5	T-9, T-10, T-15, T-20, T-25	89
458.041	8	T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40	201



JUEGOS EN PETACA CON IMANTADOR

COD.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
458.061	8	T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40	226



JUEGO EN BOLSA

COD.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
458.071	7	T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40	150




JUEGO EN NAVAJA

COD.	Nº bocas	Contenido	grs.
458.101	8	T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40	205

LLAVE MACHO ACODADA TORX® BOLA



Dureza: 54-58 HRC
Material: CrV
Recubrimiento: Pavonado



COD.	Torx	E	L1	L2	grs.	u.
453.091	T-9	3,0	80	16	4	1
453.101	T-10	3,0	86	17	5	1
453.151	T-15	4,0	90	18	7	1
453.201	T-20	4,0	95	19	10	1
453.251	T-25	5,0	100	20	14	1
453.271	T-27	5,0	105	21	22	1
453.301	T-30	6,0	114	24	30	1
453.401	T-40	7,0	124	26	46	1
453.451	T-45	8,0	133	29	61	1
453.501	T-50	9,0	152	32	82	1

"Torx® es una marca registrada de Camcar Division de Textron Inc."



JUEGOS EN PETACA

COD.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
453.911	5	T-9, T-10, T-15, T-20, T-25	89
453.901	8	T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40	201



LLAVE MACHO ACODADA TORX® INVIOLEABLE



Dureza: 54-58 HRc

Material: CrV

Recubrimiento: Pavonado

COD.	Torx	E	L1	L2	grs.	u.
454.091	T-9	3,0	80	16	4	5
454.101	T-10	3,0	86	17	5	5
454.151	T-15	4,0	90	18	8	5
454.201	T-20	4,0	95	19	10,5	5
454.251	T-25	5,0	100	20	17	5
454.271	T-27	5,0	105	21	19	5
454.301	T-30	6,0	114	24	29	5
454.401	T-40	7,0	124	26	43	5



JUEGO EN BOLSA

COD.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
454.011	7	T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T3-0, T-40	150

"Torx® es una marca registrada de Camcar Division de Textron Inc."



JUEGOS EN PETACA

COD.	Nº Pzas.	Contenido	u.	grs.
454.031	5	T-9, T-10, T-15, T-20, T-25	1	89
454.041	8	T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40	1	201



JUEGO EN NAVAJA

COD.	Nº Pzas.	Contenido	grs.	u.
454.021	8	T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40	200	1

LLAVE MACHO ACODADA XZN



LLAVE MACHO ACODADA XZN

COD.	XZN	L1	L2	grs.	u.
461.051	M5	75	30	15	5
461.061	M6	86	34	25	5
461.081	M8	98	40	40	5
461.101	M10	110	46	80	5
461.121	M12	124	52	125	5
461.141	M14	139	59	190	5
461.161	M16	156	72	300	5




JUEGO EN BOLSA

COD.	Nº Pzas.	Contenido	grs.
461.011	7	M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16	825

PUNTAS 1/4" PARA ATORNILLADOR

Para garantizar a nuestros clientes la integridad de la unidad de envase, no podemos suministrar pedidos de puntas, cuya cantidad por código, no se ajuste a la unidad de envase (u.) que se indica.


UNE 16506 ISO 2351



PARA TORNILLOS RANURADOS

COD.	S x C	L	grs.	u.
475.111	0,5 x 4	25	4	10
475.121	0,6 x 4,5	25	5	10
475.131	0,8 x 5,5	25	5	10
475.141	1 x 6	25	5	10
475.151	1,2 x 6,5	25	5	10
475.161	1,6 x 8	25	6	10


UNE 16506 ISO 2351



PARA TORNILLOS RANURADOS, SERIE LARGA

COD.	S x C	L	grs.	u.
475.611	0,5 x 4	50	9	5
475.621	0,6 x 4,5	50	10	5
475.631	0,8 x 5,5	50	11	5
475.641	1 x 6	50	12	5
475.651	1,2 x 6,5	50	12	5
475.661	1,6 x 8	50	15	5

UNE 16520 ISO 8764




PARA TORNILLOS PHILLIPS

COD.	S x C	L	grs.	u.
475.211	PH-1	25	5	5
475.221	PH-2	25	5	5
475.231	PH-3	25	5	5

ENVASES DE 100 UNIDADES

475.218	PH-1	25	500	1
475.228	PH-2	25	500	1


UNE 16520 ISO 8764



PARA TORNILLOS PHILLIPS, SERIE LARGA

COD.	N°	L	grs.	u.
475.711	PH-1	50	5	5
475.721	PH-2	50	5	5
475.731	PH-3	50	5	5


UNE 16520 ISO 8764



PARA TORNILLOS PHILLIPS CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO

COD.	N°	L	grs.	u.
475.171	PH-1 TIN	25	5	5
475.181	PH-2 TIN	25	5	5
475.191	PH-3 TIN	25	6	5


UNE 16520 ISO 8764



PARA TORNILLOS PHILLIPS, SERIE LARGA CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO

COD.	N°	L	grs.	u.
475.671	PH-1 TIN	50	10	5
475.681	PH-2 TIN	50	12	5
475.691	PH-3 TIN	50	12	5


UNE 16520 ISO 8764/1



PARA TORNILLOS POZIDRIV

COD.	N°	L	grs.	u.
475.311	PZ-1	25	6	5
475.321	PZ-2	25	6	5
475.331	PZ-3	25	6	5

UNE 16520 ISO 8764/1




PARA TORNILLOS POZIDRIV, SERIE LARGA

COD.	N°	L	grs.	u.
475.811	PZ-1	50	11	5
475.821	PZ-2	50	12	5
475.831	PZ-3	50	12	5

PUNTAS 1/4" PARA ATORNILLADOR


Para garantizar a nuestros clientes la integridad de la unidad de envase, no podemos suministrar pedidos de puntas, cuya cantidad por código, no se ajuste a la unidad de envase (u.) que se indica.

UNE 16506 ISO 2351



PARA TORNILLOS TORX®

COD.	S	L	grs.	u.
475.501	T-6	25	4	10
475.581	T-7	25	4	10
475.591	T-8	25	5	10
475.601	T-9	25	5	10
475.511	T-10	25	5	10
475.521	T-15	25	5	10
475.531	T-20	25	5	10
475.541	T-25	25	5	10
475.551	T-27	25	6	10
475.561	T-30	25	6	10
475.571	T-40	25	7	10



PARA TORNILLOS TORX®, SERIE LARGA

COD.	S	L	grs.	u.
475.741	T-10	50	9	5
475.751	T-15	50	10	5
475.761	T-20	50	10	5
475.771	T-25	50	10	5
475.781	T-27	50	10	5
475.791	T-30	50	11	5
475.801	T-40	50	13	5


UNE 16506 ISO 2351



PARA TORNILLOS TORX®, INVIOLEABLE

COD.	S	L	grs.	u.
475.241	T-10	25	5	5
475.251	T-15	25	5	5
475.261	T-20	25	5	5
475.271	T-25	25	5	5
475.281	T-27	25	6	5
475.291	T-30	25	6	5
475.301	T-40	25	7	5

UNE 16510 ISO 3109



PUNTA HEXAGONAL MACHO

COD.	S	L	grs.	u.
475.411	3	25	5	10
475.421	4	25	5	10
475.431	5	25	6	10
475.441	6	25	6	10
475.451	8	25	10	5



PUNTA STECKER MAGNÉTICA 1/4"

COD.	Ø	L	grs.	u.
475.941	5,5	50	30	3
475.951	7	50	30	3
475.961	8	50	30	3
475.971	10	50	30	3
475.981	13	50	30	3



ADAPTADOR MAGNÉTICO CON HEXAGONO MACHO Y HEMBRA

COD.	B	L	grs.	u.
475.081*	50	75	42	10
475.101	50	75	42	5

* Con anillo de retención

UNE 16509
ISO 3317
DIN 7428



ADAPTADOR PARA MÁQUINA 1/4" y 3/8"

COD.	Ø	Ø	B	L	grs.	u.
475.041	1/4"	1/4"	8	50	15	5
475.051	1/4"	3/8"	12	50	21	5

Acoplamiento con pivote.

PUNTAS 1/4" PARA ATORNILLADOR

ISO 1173
DIN 3126 / 7427



ADAPTADORES MAGNÉTICOS 1/4" CON SISTEMA DE AJUSTE RÁPIDO

COD.	A mm	C mm	L mm	grs.	u.
475.061	6,3	22	50	25	3
475.071	6,3	28	75	35	3



ADAPTADOR DE 1/4" PARA PUNTAS DE 1/4" CON IMÁN SUJETATORNILLOS

COD.	A mm.	C mm.	L mm.	grs.	u.
475.021	6,3	25	82	37	5

EXPOSITORES DE PUNTAS DE 1/4"



EXPOSITOR DE CARTÓN CON 20 JUEGOS DE 30 PUNTAS+ADAPTADOR+PORTAPUNTAS

* Sólo se venden los juegos, en expositor de 20 juegos.



Caja de plástico de 105 x 60 x 30 mm.

COD.	Contenido	Pzas.
475.011	Contiene 20 juegos de 30 puntas+adaptador+portapuntas	640
	6 Boca plana 0,5x4 / 0,6x4,5 / 0,8x5,5 / 1x6 / 1,2x6,5 / 1,6x8	
	6 Boca hexagonal 3, 3, 4, 4, 5, 6	
	8 Torx seguridad T-10, T-15, T-20, T-20, T-25, T-30, T-30, T-40	
	5 Phillips PH-1, PH-1, PH-2, PH-2, PH-3	
	5 Pozidriv PZ-1, PZ-1, PZ-2, PZ-2, PZ-3	
	1 Adaptador magnético con sistema de retención y bloqueo	
	1 Portapuntas de 1/4"	

EXPOSITOR DE PUNTAS 1/4" PARA ATORNILLADOR

Para garantizar a nuestros clientes la integridad de la unidad de envase, no podemos suministrar pedidos de puntas, cuya cantidad por código, no se ajuste a la unidad de envase (u.) que se indica.



El expositor cuenta con espacios adicionales que se pueden utilizar para la colocación de medidas que no se incluyen en la dotación.

*Torx® es una marca registrada de Camcar Division de Textron Inc."


COD.	Denominación	Dimensiones (mm)	Pzas.	u.
910.641	Expositor con dotación	340 x 300 x 250	340	1
910.651	Expositor vacío			1

COMPOSICION

①	Nº Pzas.	⊕	Nº Pzas.	⊕	Nº Pzas.
0,5 x 4	25 mm 10	PZ-1	25 mm 10	T-10	25 mm 10
0,6 x 4,5	25 mm 10	PZ-2	25 mm 10	T-15	25 mm 10
0,8 x 5,5	25 mm 10	PZ-3	25 mm 10	T-20	25 mm 10
1 x 6	25 mm 10			T-25	25 mm 10
1,2 x 6,5	25 mm 10			T-27	25 mm 10
1,6 x 8	25 mm 10			T-30	25 mm 10
				T-40	25 mm 10
⊕	Nº Pzas.	⊕	Nº Pzas.	⊕	Nº Pzas.
PH-1	25 mm 10	3	25 mm 10	PZ-1	50 mm 10
PH-2	25 mm 10	4	25 mm 10	PZ-2	50 mm 10
PH-3	25 mm 10	5	25 mm 10	PZ-3	50 mm 10
		6	25 mm 10		
①	Nº Pzas.	⊕	Nº Pzas.	⊕	Nº Pzas.
0,5 x 4	50 mm 10	PH-1	50 mm 10	PZ-1	50 mm 10
0,6 x 4,5	50 mm 10	PH-2	50 mm 10	PZ-2	50 mm 10
0,8 x 5,5	50 mm 10	PH-3	50 mm 10	PZ-3	50 mm 10
1 x 6	50 mm 10				
1,2 x 6,5	50 mm 10				

DESTORNILLADOR A GOLPE

UNE 16596




COD.	C	L	A	L'	grs.
470.011	33	132	24	40	655

COD.	Designación
470.051	Boquilla destorgolpe


PUNTAS 5/16"

Para garantizar a nuestros clientes la integridad de la unidad de envase, no podemos suministrar pedidos de destornilladores, cuya cantidad por código, no se ajuste a la unidad de envase (u.) que se indica o sus múltiplos.

UNE 16506 ISO 2351



UNE 16510 ISO 3109




PARA TORNILLOS RANURADOS

COD.	S x C	Contenido	grs.	u.
470.481	0,8 x 5,5	41	11	5
470.491	1,2 x 6,5	41	12	5
470.501	1,2 x 8	41	15	5
470.511	1,6 x 10	41	20	5
470.521	2 x 12	41	24	5
470.531	2,5 x 14	41	29	5
Serie extradura				
470.801	1,2 x 8	41	14	5
470.811	1,6 x 9	41	17	5
470.821	2 x 12	41	24	5

PARA TORNILLOS HEXAGONALES

COD.	S	L	grs.	u.
470.701	4	30	8	5
470.711	5	30	9	5
470.721	6	30	10	5
470.731	7	30	11	5
470.741	8	30	13	5
470.751	10	30	16	5

UNE 16520 ISO 8764



PARA TORNILLOS PHILLIPS

COD.	Nº	L	grs.	u.
470.591	PH-1	32	11	5
470.601	PH-2	32	11	5
470.611	PH-3	32	11	5
470.621	PH-4	38	14	5
Serie extradura				
470.901	PH-2	32	11	5
470.911	PH-3	32	11	5
470.921	PH-4	32	11	5

PARA TORNILLOS TORX®

COD.	S	mm.	L	grs.	u.
470.401	T-20	3,84	35	8	5
470.411	T-25	4,40	35	9	5
470.421	T-27	4,96	35	11	5
470.431	T-30	5,49	35	11	5
470.441	T-40	6,60	35	12	5
470.451	T-45	7,77	35	13	5
470.461	T-50	8,79	35	14	5
470.471	T-55	11,17	35	21	5

UNE 16596

Caja metálica 170 x 60 x 45



COD.	Designación	Nº Pzas.	grs.
471.011	Judestor 1	13	1.140
Contenido: Destorgolpe 470.01			
	Para tornillo ranurado 8 - 10 - 12		⬤
	Para tornillo Phillips PH2-3-4		⬤
	Para tornillo hexagonal 4-5-6-7-8-10		⬤

COD.	Designación	Nº Pzas.	grs.
471.021	Judestor 2	7	1.055
Contenido: Destorgolpe 470.01			
	Para tornillo ranurado 8-10-12		⬤
	Para tornillo Phillips PH2-3-4		⬤

COD.	Designación	Nº Pzas.	grs.
471.031	Judestor 3	5	1.015
Contenido: Destorgolpe 470.01			
	Para tornillo ranurado 10-12		⬤
	Para tornillo Phillips PH2-3		⬤



COD.	Designación	Nº Pzas.	grs.
471.041	Judestor 4	13	1.140
Contenido: Destorgolpe 470.01			
	Extradura Para tornillo ranurado 8 - 9 - 12		⬤
	Extradura Para tornillo Phillips PH2-3-4		⬤
	Para tornillo hexagonal 4-5-6-7-8-10		⬤

COD.	Designación	Nº Pzas.	grs.
471.061	Judestor 6	13	1.125
Contenido: Destorgolpe 470.01			
	Para tornillo ranurado 8 - 10 - 12		⬤
	Para tornillo Phillips PH2-3-4		⬤
	Para tornillo Torx® T-25-27-30-40-45-50		⬤

UNE 16596

Caja de plástico 205 x 130 x 45



COD.	Designación	Nº Pzas.	grs.
471.071	Judestor 7	23	1.170
Contenido: Destorgolpe 470.01			
	Para tornillo ranurado 5,5 - 6,5 - 8 - 10 - 12 - 14		⬤
	Para tornillo Phillips PH 1-2-3-4		⬤
	Para tornillo hexagonal 4-5-6-7-8-10		⬤
	Para tornillo Torx® T-25-27-30-40-45-50		⬤

"Torx® es una marca registrada de Camcar Division de Textron Inc."

